


# iFrid

## Fundament Frid™

Marknadens bästa gravstenssäkring,  
med 100% återvunnet material



25 ÅRS GARANTI



SÄKER



HÅLLBAR



GODKÄND AV CGK

FOSSILFRI INSTALLATION I HELA SVERIGE

# Resultat som talar för sig själv

Redan idag är tusentals gravstenar säkrade med fundament Frid, bland annat i Lund, Växjö och Båstad pastorat. Installationen utförs på fackmannamässigt vis, med hänsyn till kyrkogårdens unika förutsättningar.

Fundamentet Frid har marknadens längsta lut-och produktgarantier. Skulle er gravsten mot förmodan luta mer än föreskrifterna säger så ligger ansvaret helt på oss att åtgärda det. Fundamentet ger inte bara tryggheten i att veta att du möts av en gravsten som står stolt, utan också vetskapen att ni investerat i en produkt som är skapad för att förhindra olyckor.


## Innovativ produktdesign

### Anpassningsmöjligheter

Produktens design möjliggör anpassning till nästan alla gravstenar. Då dubbarna är flyttbara och bredden mellan stödkanterna anpassningsbar kan fundament Frid användas till både gamla och nya gravstenar med eller utan sockel.


#### Högre brytpunkt

Då produkten är tillverkad i solid högkvalitativ PP/EPDM så finns det ingen risk att produkten spricker eller ger vika för normal markrörelse. Brytpunkten förskjuts genom att kraftiga stödkanter går upp längst sidorna på stenen. Stödkanterna förhindrar även att stenen välter om dubbarna är helt förbrukade.



#### Massor som motvikt

När fundament Frid är monterat så hjälper de jordmassor som är ovan samt under till att hålla fundamentet på plats. Dessa massor fungerar som motvikt för att förhindra rörelse. Jordmassorna ovan fundamentet uppgår till ca 100kg.



# Marknadens längsta garantier!

## Produktgaranti

Vi använder oss av högsta möjliga kvalitet på materialet och konstruktionen har en väl tilltagen godstjocklek. Plasten varken ruttnar, rostar eller påverkas över tid och de rostfria dubbarna som håller gravstenen på plats följer Centrala Gravvårdskommitténs krav. Vi lämnar 50 års produktgaranti på alla fundamentets komponenter och 25 års installationsgaranti. En gravsten ska inte behöva säkras mer än en gång.

# Bra miljöval!

## Miljö och hållbarhet

Fundamentet Frid tillverkas av 100% återvunnen plast av högsta möjliga kvalitet.

Detta ger en miljöbesparing på ca 80% jämfört med om nyråvara används.

Återvunnen plast har generellt sätt en lägre klimatpåverkan än material som stål och betong. Plastråvaran har genomgått flertalet analyser och inga mikroplaster eller skadliga ämnen som PAH kan spåras.

Produktionen är ISO14001- och ISO9001-certifierad, det innebär att vi kommer göra beräkningar på all vår klimatpåverkan och klimatkompenserar våra utsläpp både vid tillverkning och installation. Fossilfri installation är vi ensamma om att erbjuda.

## Arbetsmiljö

Produktens innovativa design och materialval gör den lätt att bära, transportera och förvara.

Enligt Arbetsmiljöverket AFS 2012:2 skall tyngre upprepan-  
de lyft över 15kg undvikas i högsta möjliga mån. Fundamen-  
tets totala vikt inklusive de rostfria dubbarna uppgår till  
högst 8.5kg.



ARBETSMILJÖ  
VERKET

Made in Sweden

Fundamentet Frid™ tillverkas i Sverige  
och säljs globalt

# Varför togs produkten fram?

Det finns ett behov av att öka säkerheten både på landets kyrkogårdar. Vi har en lösning som vi vet gör avsevärd skillnad.

Idén till fundamentet Frid föddes genom att grundaren har ett förflutet inom produktutveckling riktad mot kritisk infrastruktur. När radion informerades om att ännu en olycka hade skett med vältande gravstenar blev det naturligt att ta fram en produkt som kunde förhindra detta.

Kyrkogårdar är oftast ortens mest välskötta plats och är inte allt för sällan omgiven av fantastisk miljö och vyer. Oavsett om det är inne i stadskärnan, samhället eller på landsbygden. Dessa platser vill vi att fler ska uppleva och uppskatta på ett säkert sätt.

Fundament Frid™	Styck	Pall (28)
Höjd	275 mm	2100 mm
Bredd	485 mm	800 mm
Längd	600 mm	1200 mm
Vikt	8,5 kg	260 kg
Co2-eq besparing*	27 kg	756 kg
Pris (inkl. montering)**	3 436 kr	96 208 kr

Fundament Frid™ - L	Styck	Pall (16)
Höjd	275 mm	2200 mm
Bredd	800 mm	800 mm
Längd	600 mm	1200 mm
Vikt	12,5 kg	200 kg
Co2-eq besparing*	39,7 kg	635,2 kg
Pris (inkl. monterig)**	Offert	Offert

\*Jämfört med att använda nyråvara

\*\* 2023 års pris, priser exkl. moms